

MAGNOLIA

Magnolia Bostad AB
Box 5853, 102 40 Stockholm
Växel +46 8 470 50 80
magnoliabostad.se



Lindens Park

Kungsbacka, 1030031137

Stoppstandard lokaler

2021-10-08

Simon Beyer, Magnolia Bostad

MAGNOLIA	Dokumentnamn Stoppstandard lokaler	Datum 2021-10-08
	Projektnamn Lindens Park	

Ytskikt

- Golv – dammbindning
- Väggar – elementskarvar och eventuella staghål och liknande, lagas. I övrigt ingen behandling
- Tak – obehandlat. Ska vara anpassat för montage av nedpendlat undertak.

Installationer

- Utrymme för dragning av ventilationskanaler ska säkerställas. Grundflöde 0,35 l/s.
- Utrymme för ventilationsgaller i fasad ska tillgodoses.
- Kanalisation för fiber
- Kanalisation för el till framtida elcentral, 3x25A
- Kanalisation till skylt på fasad (tomrör genom fasad eller likvärdigt)
- Kall- och varmvatten dras fram till framtida fördelarskåp inom lokalen
- Avsättningar för avlopp ingår för två av arkitekten framtagna placeringar av RWC (WC-stol, handfat och duschbrunn) samt två av arkitekten framtagna placeringar av pentry (köksavlopp).
- Lokalerna ska utrustas med en färdig anläggning för värme

Övrigt

- Komplette klimatskal inklusive dörrar och fönster ingår.